

中山金诚粘合剂有限公司年产 30000 吨环保 胶粘剂建设项目（二期）竣工环境保护验收 其他需要说明的事项

1、环境保护设施设计、施工和验收过程简况

1.1 项目简况

中山金诚粘合剂有限公司位于中山市民众镇沙仔综合化工集聚区，项目主要从事环保胶粘剂的生产。二期项目环境保护设施的设计符合环境保护设计规范的要求，落实环评及批复要求的防治污染和生态保护措施。

1.2 环境保护设施简况

废气：二期项目投料工序废气（主要污染物为颗粒物），采用管道抽风收集后，与一期项目一起经布袋除尘装置处理后，通过 1 条 15m 的排气筒排放，排放口编号为：FQ-23137。

二期项目粘合剂生产过程废气（主要污染物为总 VOCs、臭气浓度），采用管道收集，与一期项目一起经“光触媒分解+活性炭吸附”装置处理后，通过 1 根 15m 高排气筒排放，排放口编号为:FQ-23136。

储罐大小呼吸废气、中间体暂存废气通过加强车间通风，以无组织形式排放。

较环评阶段，废气治理设施没有发生变化。

废水：生活污水：生活污水经三级化粪池预处理后，由槽车运输至中山海滔环保科技有限公司。

较环评阶段，废水治理设施无变化。



噪声：二期项目的噪声主要来源于各类泵、风机、冷却塔及搅拌电机等生产设备在运行时产生的噪声。企业通过对车间进行合理布置，消声、降噪等措施降低噪声对周围环境的影响。

较环评阶段，噪声治理设施无变化。

固体废物：二期项目产生的生活垃圾，通过厂内垃圾桶收集并按指定地点堆放，交由当地环卫部门清运处理。

二期项目产生的一般固体废物(废包装材料)属于一般工业固废，经集中收集后统一分类储存于一般固体废物堆放区，定期交由具有一般工业固体废物处理能力的单位处理。

二期项目产生的滤渣、废活性炭等属于危险废物，统一收集暂存于危险废物间内，定期交由中山市宝绿工业固体危险废物储运管理有限公司转移处理。

较环评阶段，固体废物治理设施无变化。

1.3 验收过程简况

本项目验收过程见表 1-1.

表 1-1 验收过程一览表

项目	内容
建设项目竣工时间	2021 年 07 月 01 日
验收工作启动时间	2021 年 07 月 01 日
自主验收方式	委托广东中鑫检测技术有限公司作为监测技术服务单位。
委托合同和责任约定的关键内容	广东中鑫检测技术有限公司对验收检测结果负责，建设单位中山金诚粘合剂有限公司对验收报告结论负责。
验收监测报告完成时间	2021 年 11 月
提出验收意见的方式和时间	召开验收会议：2021 年 11 月 27 日
验收意见的结论	项目执行了环保“三同时”制度，落实了污染防治措施；根据现场检查、验收监测及项目竣工环境保护验收报告结果，项目满足环评及批复要求，经对照不属于《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》第八

	条中规定的不提出验收合格意见的情形，该项目可以通过竣工环境保护验收。
--	------------------------------------

1.4 公众反馈意见及处理情况

建设项目设计、施工和验收期间均未收到过公众反馈意见或投诉。

竣工及调试公示网址:

www.rachelcarson-ep.com/news/858.html

创造客户 永恒地索取的企业

0755-23101469

深圳市瑞秋卡森环保科技有限公司
Shenzhen Rachel Carson Environmental Technology Co., Ltd

首页 关于我们 产品中心 经典案例 公示信息 联系我们

热门关键词: 废气废水处理系统 | 废水零排放处理系统 | 工业废水预处理系统 | 医院废水处理系统 | 餐厨垃圾资源化 | 餐厨垃圾资源化

产品搜索

Q

中山金城粘合剂有限公司年产30000吨环保胶粘剂建设项目（二期）竣工日期及调试起止日期公示

发布日期: 2021-07-01 浏览次数: 1

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》有关规定,对中山金城粘合剂有限公司年产30000吨环保胶粘剂建设项目(二期)竣工日期及调试起止日期进行信息公示,使项目建设和影响区域环境内的公众对项目建设和情况有所了解,并通过公示了解社会公众对本项目的态度和建议,接受社会公众的监督。

一、建设类自验收情况

项目名称: 中山金城粘合剂有限公司年产30000吨环保胶粘剂建设项目(二期)

建设单位: 中山金城粘合剂有限公司年产30000吨环保胶粘剂建设项目(二期)

建设概况:

中山金城粘合剂有限公司位于中山市民众镇沙行综合化工集聚区(中心经纬度为:东经E113°31'01.52",北纬N22°40'16.81"),建设项目建设用地面积10000平方米,建筑面积为6758.02平方米,二期项目年产乳胶漆11250吨,壁纸胶4600吨,PVC胶2000吨,壁纸包装胶3800吨,二期项目相关设备已安装完成,现进行竣工公示。

二、建设单位调试产生的污染及治理措施

1、水污染防治及治理措施：

生活污水：生活污水经三级化粪池预处理后，由罐车运至中山海利环保科技有限公司。

2、大气污染防治及治理措施：

二期项目脱粒工序废气（主要污染物为粉尘），采用管道抽风收集后，与一期项目一起经布袋除尘器处理后，通过1根15m高排气筒排放，排放口编号为：FQ-23137。

二期项目粘合剂生产工序废气（主要污染物为VOCs、臭气浓度），采用管道收集，与一期项目一起经“光氧催化+活性炭吸附”装置处理后，通过1根15m高排气筒排放，排放口编号为：FQ-23136。

储罐大小呼吸废气、中间储罐废气通过呼吸阀通风，以无组织形式排放。

3、噪声污染防治及治理措施：

二期项目的噪声主要来源于各泵类、风机、冷却塔及脱粒机等生产设备在运行时产生的噪声，企业通过对车间进行合理布局、消声、隔声等措施降低噪声对环境的影响。

4、固体废物及治理措施：

二期项目产生的生活垃圾，通过厂内垃圾收集桶并指定地点堆放，交由当地环卫部门清运处理。

二期项目产生的一般固体废物（废包装材料）属于一般工业固废，经集中收集后统一分类贮存于一般固体废物堆放区，定期交由具有相应工业固体废物处理能力的单位处理。

二期项目产生的滤渣、废活性炭等属于危险废物，统一收集贮存于危险废物暂存间，定期交由中山市宝珠工业固体废物危险废物运营管理有限公司转移处理。

三、竣工日期及调试起止日期：

1. 竣工日期：2021年07月01日；

2. 调试起止日期：2021年07月01日-2022年02月01日。

四、征求公众意见的范围：

关注本项目建设项目和周边环境敏感区域内居民、单位等公众。

五、公众反馈方式：

公众可采取向公示指定地点及送信函、电子邮箱等方式，发表对竣工验收的意见和看法，发表意见的同时需提供详细的联系方式，建设单位将听取公众的意见对建设项目进行整改。

六、建设单位名称及联系方式：

建设单位：中山金诚达合利有限公司

地址：中山市民众镇沙仔综合化工集聚区

联系人：赵晓云

电话：13822795088

上一篇：中山市晶磊五金有限公司年产圆灯罩60万件新建项目环境影响评价第一次信息公开

下一篇：暂无

首页

关于项目

产品中心

经营案例

企业荣誉

联系我们

深圳市凯尔环保科技有限公司

Shenzhen Rachel Carson Environmental Technology Co., Ltd

办公地址：深圳市宝安区西乡街道铁岗社区

工厂地址：中山市三乡镇涌口村5号

电话：0755-23107469

传真：0755-23101175

邮箱：rc@rachelcarson-ep.com

主页：www.rachelcarson-ep.com

微信扫码
扫一扫，关注我们

手机APP下载
扫一扫，手机访问

© 2017 深圳市凯尔环保科技有限公司 版权所有 网站维护：深一

2、其他环境保护措施的落实情况

2.1、环保组织机构及规章制度

本项目环保组织机构及规章制度主要内容一览表见表 1-2.

表 1-2 环保组织机构及规章制度主要内容一览表

项目	内容
环保组织结构	成立了环保组织机构，由厂长兼任环保负责人并设兼职环保员 1 名，全面负责厂区环境保护工作。
环保设施调试制度	车间主任负责环保设施调试及日常运行维护
环保设施日常运行维护	环保负责人负责环境管理台账记录
环境管理台账记录要求	
运行维护费用保障计划	环保负责人负责运行维护费用、监测费用，并列入年度开支计划。

2.2、环境风险防范措施

本项目制定了突发环境事件应急预案，并取得中山市生态环境局企业事业单位突发环境应急预案备案表（备案编号：442000-2020-0364-L），企业将按照预案要求定期进行应急演练。

2.3 配套措施落实情况

（1）区域消减及淘汰落后产能：建设项目不涉及区域内消减污染物总量措施和淘汰落后产能的措施。

（2）防护距离控制及居民搬迁：本项目与敏感点较远，不涉及居民搬迁。

（3）其他措施落实情况：无。

3、整改工作情况

根据验收意见，建设项目竣工验收合格，各项环保措施已落实到位，无需整改。

中山金诚粘合剂有限公司

2021年11月27日

